




Lahvové a rozvodové uzavírací ventily


Cylinder valves and shut off valves











OBSAH • *CONTENT*

Lahvové uzavírací ventily
Cylinder valves
strana • *page* 4 - 8

Rozvodové uzavírací ventily
Shut off valves
strana • *page* 7 - 9

Lahvový uzavírací ventil ACETYLEN • *Cylinder valve for ACETYLENE*

Objednací číslo *Article number*	Plyn *Gas*	Závit boční přípojky *Outlet connection thread*	Závit čepu *Cylinder connection thread*
07 658 36	Acetylen *Acetylene*	třmen *yoke*	KW 31,3 x 1/14" - DIN 477



07 658 36

Lahvový uzavírací ventil 300 bar • *Cylinder valve 300 bar*

Objednací číslo *Article number*	Plyn *Gas*	Závit boční přípojky *Outlet connection thread*	Závit čepu *Cylinder connection thread*
07 654 46	Kyslík *Oxygen*	W 30 x 2	25 E
07 656 17	Dusík *Nitrogen*	W 30 x 2	25 E
07 655 29	Vodík *Hydrogen*	W 30 x 2 LH	25 E
07 657 10	Argon *Argon*	W 30 x 2	25 E
07 657 00	Vzduch *Air*	W 30 x 2	25 E



07 657 10

Lahvový uzavírací ventil 200 bar • *Cylinder valve 200 bar*

Objednací číslo *Article number*	Plyn *Gas*	Závit boční přípojky *Outlet connection thread*	Závit čepu *Cylinder connection thread*
07 758 35	Kyslík *Oxygen*	W 21,8 x 1/14"	25 E
07 758 36	Dusík *Nitrogen*	W 24,32 x 1/14"	25 E
07 758 37	Vodík *Hydrogen*	W 21,8 x 1/14" LH	25 E
07 758 38	Argon *Argon*	W 21,8 x 1/14"	25 E
07 758 39	Vzduch *Air*	G 5/8" vnitřní *G 5/8" inner*	25 E



07 758 35

Varianta se zbytkovým ventilem (RPV) pro uzavírací ventily do 200 bar.
Residual pressure valves (RPV) for cylinder valves 200 bar.


Použití • ***Use:***

- ochrana lahví před vniknutím nečistot
- ochrana lahví před úplným dočerpáním plynu z lahve

- for protection of cylinders against penetration of impurities
- for protection before the cylinders emtied


Poznámka • ***Comments***

Při plnění a evakuaci lahve je nutno použít speciální plnicí adaptéry.
It is necessary to use special adaptors for filling and evacuating the cylinder.



Plnicí adaptér • *Filling adapter*

Objednací číslo *Article number*	Typ *Type*
9 38478 0	2 x W 21,8 x 1/14"
9 38503 0	2 x G 3/4"
07 753 51	2 x W 24,32 x 1/14"



9 38478 0

Lahvový uzavírací ventil s průtržnou pojistkou • *Cylinder valve with pressure relief*

Objednací číslo *Article number*	Plyn *Gas*	Závit boční přípojky *Outlet connection thread*	S pojistkou *With pressure relief*	Závit čepu *Cylinder connection thread*
07 758 40	Oxid uhličitý CO_2	G 3/4"	19,0 MPa (190 bar)	25 E
07 758 41	Oxid dusný *Nitrous oxide*	G 3/8"	21,6 MPa (216 bar)	25 E
07 758 42	Oxid uhličitý CO_2	G 3/4"	19,0 MPa (190 bar)	17 E

Poznámka • ***Comments***

Průtržné tlaky pro CO_2 - 190 bar a 260 bar.
Průtržné tlaky pro N_2O - 216 bar, 270 bar a 300 bar.

For CO_2 bursting pressure 190 bar and 260 bar.
For N_2O bursting pressure 216 bar, 270 bar and 300 bar.



07 758 40

Lahvový uzavírací ventil pro jedovaté plyny • *Cylinder valve for noxious gases*

Objednací číslo *Article number*	Plyn *Gas*	Závit boční přípojky *Outlet connection thread*	Závit čepu *Cylinder connection thread*
07 601 19	Chlor *Chlorine*	W 1"	25 E
07 601 20	Oxid siřičitý *Sulfur dioxide*	G 5/8"	25 E



07 601 19

Lahvový uzavírací ventil ČPAVEK • *Cylinder valve for AMMONIA*

Objednací číslo *Article number*	Plyn *Gas*	Závit boční přípojky *Outlet connection thread*	Závit čepu *Cylinder connection thread*
07 601 56	Čpavek *Ammonia*	G 3/4"	25 E



07 601 56

Lahvový uzavírací ventil 200 bar - malý • *Small cylinder valve 200 bar*

Objednací číslo *Article number*	Plyn *Gas*	Závit boční přípojky *Outlet connection thread*	Závit čepu *Cylinder connection thread*
07 758 43	Kyslík *Oxygen*	W 21,8 x 1/14"	17 E
07 758 52	Vzduch *Air*	G 5/8"	17 E



07 758 43

Lahvový uzavírací ventil na lahve dýchacích přístrojů 200 bar - vzduch • *Air respirator cylinder valve 200 bar*

Objednací číslo *Article number*	Plyn *Gas*	Závit boční přípojky *Outlet connection thread*	Závit čepu *Cylinder connection thread*
07 602 14	Vzduch *Air*	G 5/8"	17 E



07 602 14

Lahvový uzavírací ventil PROPAN - BUTAN • *Cylinder valve for PROPANE - BUTANE*

Objednací číslo *Article number*	Plyn *Gas*	Závit boční přípojky *Outlet connection thread*	Závit čepu *Cylinder connection thread*
548 900 198 218	Propan - butan *Propane - butane*	W 21,8 LH x 1/14"	17 E
548 900 288 218	Propan - butan *Propane - butane*	W 21,8 LH x 1/14"	25 E



548 900 198 218

Rozvodový uzavírací ventil G 1/4” 25 bar - malý • *Small closing valve with G 1/4“ 25 bar*

Objednací číslo *Article number*	**Plyn** *Gas*	**Závit boční přípojky** *Outlet connection thread*	**Závit čepu** *Cylinder connection thread*
07 608 04	Technické plyny *Technical gases*	G 1/4"	G 1/4"



07 608 04

Uzavírací ventil na kovové tlakové sudy pro přepravu chloru • *Closing valve for metal pressure barrels for chlorine transportation*

Objednací číslo *Article number*	**Plyn** *Gas*	**Výstupní závit** *Outlet thread*
07 601 43	Chlor *Chlorine*	W 1"



07 601 43

Odtlačný ventil na 2 kg lahve PROPAN - BUTAN • *Push - Down valve for 2 kg PROPANE - BUTANE cylinders*

Objednací číslo *Article number*	**Plyn** *Gas*	**Závit boční přípojky** *Outlet connection thread*	**Závit čepu** *Cylinder connection thread*
9 37774 0	Propan - butan *Propane - butane*	W 21,8 x 1/14" LH	G 3/8"



9 37774 0

Lahvový kombinovaný ventil 200 bar • *Combined cylinder valve 200 bar*

Objednací číslo *Article number*	**Plyn** *Gas*	**Vstup** *Inlet*	**Výstupní přípojka** *Outlet connection*	**Závit plnicího portu** *Filling port*	**Výstupní přetlak** *Outlet pressure*	**Jmenovitý průtok** *Nominal flow rate*
					bar	m^3/h
07 700 44	Kyslík *Oxygen*	25 E	G 1/4"	W 21,8	10,0	30
07 700 45	Acetylen *Acetylene*	KW 31,3	G 3/8" LH	M 24 x 2 LH	1,5	5
07 700 46	Argon/oxid uhličitý *Argon/CO_2*	25 E	G 1/4"	W 30 x 2	10,0	30
07 700 47	Argon/oxid uhličitý *Argon/CO_2*	25 E	G 1/4"	W 30 x 2	-	0 - 25 l/min



07 700 44

Rozvodový uzavírací ventil 200 bar - UVR • *Shut off valve 200 bar - UVR*

Objednací číslo *Article number*	**Plyn** *Gas*	**Závit boční přípojky** *Outlet connection thread*	**Závit čepu** *Cylinder connection thread*
07 758 44	Technické plyny *Technical gases*	W 21,8 x 1/14"	W 21,8 x 1/14"



07 758 44

Rozvodový uzavírací ventil 200 bar - DN 3 mm • *Shut off valve DN 3 mm 200 bar*

Objednací číslo *Article number*	**Plyn** *Gas*	**Vstupní přípojka** *Inlet connection*	**Výstupní přípojka** *Outlet connection*	**Hmotnost** *Weight*
				kg
07 604 44	Technické plyny *Technical gases*	W 21,8 x 1/14"	W 21,8 x 1/14" LH	0,500
07 604 51	Acetylen *Acetylene*	W 21,8 x 1/14" LH	W 21,8 x 1/14"	0,500
07 651 16	Technické plyny *Technical gases*	W 21,8 x 1/14"	W 21,8 x 1/14"	0,500



07 604 44

Rozvodový uzavírací ventil 250 bar - DN 8 mm • *Shut off valve DN 8 mm 250 bar*

Objednací číslo *Article number*	Plyn *Gas*	Vstupní přípojka *Inlet connection*	Výstupní přípojka *Outlet connection*	Hmotnost *Weight* kg
07 604 30	Tech. plyny AGA *Technical gases AGA*	W 21,8 x 1/14"	W 21,8 x 1/14"	0,900
07 604 31	Technické plyny *Technical gases*	W 21,8 x 1/14"	W 21,8 x 1/14"	0,900
07 604 32	Technické plyny *Technical gases*	W 21,8 x 1/14" LH	W 21,8 x 1/14" LH	0,900
07 604 34	Technické plyny *Technical gases*	W 21,8 x 1/14"	W 21,8 x 1/14" LH	0,900
07 604 35	Technické plyny *Technical gases*	W 21,8 x 1/14"	W 24,32 x 1/14"	0,900
07 604 36	Technické plyny *Technical gases*	W 21,8 x 1/14"	G 3/4"	0,900
07 604 37	Technické plyny *Technical gases*	W 21,8 x 1/14"	G 3/8"	0,900
07 604 54	Dusík *Nitrogen*	G 1/4" vnitřní *G 1/4" inner*	G 1/4" vnitřní *G 1/4" inner*	0,900



07 604 30

Rozvodový uzavírací ventil 250 bar - DN 7 mm • *Shut off valve DN 7 mm 250 bar*

Objednací číslo *Article number*	Plyn *Gas*	Přípojka 1 *Connection 1*	Přípojka 2 *Connection 2*	Přípojka 3 *Connection 3*	Hmotnost *Weight* kg
07 604 33	Vodík *Hydrogen*	W 21,8 x 1/14"	W 21,8 x 1/14"	W 21,8 x 1/14" LH	1,200
07 604 38	Kyslík (bez kolečka) *Oxygen (without handwheel)*	W 21,8 x 1/14"	W 21,8 x 1/14"	W 21,8 x 1/14"	1,200
07 604 45	Kyslík *Oxygen*	W 21,8 x 1/14"	W 21,8 x 1/14"	W 21,8 x 1/14"	1,200
07 604 46	Vzduch *Air*	W 21,8 x 1/14"	W 21,8 x 1/14"	G 5/8" vnitřní *G 5/8" Inner*	1,200
07 604 47	Vodík (bez kolečka) *Hydrogen (without handwheel)*	W 21,8 x 1/14"	W 21,8 x 1/14"	W 21,8 x 1/14" LH	1,200
07 604 48	Dusík (bez kolečka) *Nitrogen (without handwheel)*	W 21,8 x 1/14"	W 21,8 x 1/14"	W 24,32 x 1/14"	1,200
07 604 49	Dusík *Nitrogen*	W 21,8 x 1/14"	W 21,8 x 1/14"	W 24,32 x 1/14"	1,200
07 604 50	Vodík *Hydrogen*	W 21,8 x 1/14" LH	W 21,8 x 1/14" LH	W 21,8 x 1/14" LH	1,200



07 604 33

Rozvodový uzavírací ventil 25 bar - DN 3 mm • *Shut off valve DN 3 mm 25 bar*

Objednací číslo *Article number*	Plyn *Gas*	Vstupní přípojka *Inlet connection*	Výstupní přípojka *Outlet connection*	Hmotnost *Weight* kg
07 604 41	Acetylen *Acetylene*	G 3/4" vnitřní *G 3/4" inner*	G 3/4" vnitřní *G 3/4" inner*	0,500



07 604 41